

## Instantaneous Water Heaters / Chauffe-eau à chauffage instantané

Manufacturer	Brand Name	Model Number	Energy Factor (EF)	Fuel Type	Rated gallons per minute (GPM)	Input (MBTU/h)	Notes	
Fabricant	Nom de la marque	Numéro de modèle	Facteur énergétique (FE)	Type de combustible	Gallons par minute nominal (GPM)	débit calorifique d'entrée (MBTU/h)	Remarques	
American WH Co.	American 305			NG: natural gas				
				GN: gaz naturel				
		GT-305	0.81	NG/GN / Propane	4.3	199		
	American 505	ATI-505-I	0.82	NG/GN	4.3	199		
		GT-505-E	0.82	NG/GN / Propane	4.3	199		
	Bosch Water Heating	AquaStar	250SX	0.80	NG/GN / Propane	3.7	175	
			250SXO	0.80	NG/GN / Propane	3.7	175	
		Pro Tankless	635ES	0.85	NG/GN / Propane	3.7	175	
635ESO			0.85	NG/GN / Propane	3.7	175		
Bradford White Corp.	Bradford White Ever Hot	IGI-180R	0.80	NG/GN	3.8	180		
		IGE-199R	0.82	NG/GN	4.1	199		
		IGI-180R	0.84	Propane	4.0	180		
		IGE-199R	0.83	Propane	4.1	199		
Gneral Electric	GE	GN75DNSRSA	0.82	NG/GN / Propane	3.9	180		
		GN94*NSRSA	0.82	NG/GN / Propane	4.3	199		
Navien	Navien	CR-180A	0.98	NG/GN	3.8	150	condensing	

		CR-210A	0.95	NG/GN	4.5	175	condensing		
		CR-240A	0.95	NG/GN	4.9	199	condensing		
Noritz	Noritz or John Wood by Noritz	N-0751M	0.83	NG/GN / Propane	4.3	199			
		N-0751M-DV	0.83	NG/GN / Propane	4.3	199			
		N-063S	0.81	NG/GN / Propane	4.0	194			
		N-084M	see note	NG/GN / Propane	>4, see note	236		Thermal efficiency 81.4 to 8	
		N-0841MC	0.91	NG/GN	4.9	199	condensing		
		N-0841MC	0.93	propane	4.9	199	condensing		
		N-0841MC-DV	0.92	NG/GN	4.9	199	condensing		
		N-0841MC-DV	0.94	propane	5.1	199	condensing		
		N-0931M	0.81	NG/GN	5.4	250			
		N-0931M	0.84	Propane	5.4	250			
		N-0931M-DV	0.80	NG/GN	5.2	250			
		N-0931M-DV	0.82	Propane	5.2	250			
Rheem Mfg. Co.	Paloma	PTG-74PVN	0.82	NG/GN	4.3	199			
		PTG-74XN	0.82	NG/GN	4.3	199			
		PTG-74PVP	0.82	Propane	4.3	199			
		PTG-74XP	0.82	Propane	4.3	199			
	Rheem or Rudd	RTG-74DVN	0.82	NG/GN	4.3	199			
		RTG-74PVN	0.82	NG/GN	4.3	199			
		RTG-74XN	0.82	NG/GN	4.3	199			
		RTG-74DVP	0.82	Propane	4.3	199			
		RTG-74PVP	0.82	Propane	4.3	199			
		RTG-74XP	0.82	Propane	4.3	199			
	Rheem-Ruud	GT-199DV-N	0.82	NG/GN	4.3	199			
		GT-199DV-P	0.82	Propane	4.3	199			
Richmond		RMTG-74DVN	0.82	NG/GN	4.3	199			

		RMTG-74DVP	0.82	Propane	4.3	199
	Ruud	RUTG-74PVN	0.82	NG/GN	4.3	199
		RUTG-74XN	0.82	NG/GN	4.3	199
		RUTG-74PVP	0.82	Propane	4.3	199
		RUTG-74XN	0.82	NG/GN	4.3	199
		RUTG-74XP	0.82	Propane	4.3	199
Rinnai Corporation	R53	REU-V2520FFU-US	0.82	NG/GN	3.9	180
		REU-V2520FFU-US	0.84	Propane	4.0	180
	R53 Plus	REU-V2520FFUD-US	0.82	NG/GN	3.9	180
		REU-V2520FFUD-US	0.84	Propane	4.0	180
	R70	REU-V2526W-US	0.81	NG/GN	4.1	199
		REU-V2526W-US	0.80	Propane	4.0	199
	R75-LSe	REU-VA2528WD(A)-U	0.82	NG/GN / Propane	3.9	180
		RUE-VA2528WD-US	0.81	NG/GN / Propane	4.3	199
	R75-Lsi	RUE-VA2528FFUD	0.82.	NG/GN / Propane	4.0?	199/190
	R85	REU-V2532FFU-US	0.80	NG/GN	3.8	180
		REU-V2532W-US	0.82	NG/GN	4.1	199
		REU-V2532FFU-US	0.84	Propane	4.0	180
		REU-V2532W-US	0.83	Propane	4.1	199
	R85 PLUS	REU-V2532FFUD-US	0.80	NG/GN	3.8	180
		REU-V2532WD-US	0.82	NG/GN	4.1	199
		REU-V2532FFUD-US	0.84	Propane	4.0	180
		REU-V2532WD-US	0.83	Propane	4.1	199
	R94-LSi	REU-VA2528FFUD-US	0.81	NG/GN	4.3	199
		REU-VA2535FFUD-US	0.82	NG/GN	4.3	199
		REU-VA2528WD-US	0.81	NG/GN / Propane	4.3	199
		REU-VA2535WD-US	0.82	NG/GN / Propane	4.3	199
		REU-VA2528FFUD-US	0.81	Propane	4.3	199
		REU-VA2535FFUD-US	0.82	Propane	4.3	199

		REU-VA2535FFUD	0.82	NG/GN / Propane	4.3?	199/190	
Takagi		T-K2	0.83	NG/GN / Propane	4.0	185	condensing electronic ignition
		T-KD20	0.84	NG/GN / Propane	4.0	185	
		T-K1S	0.85	NG/GN / Propane	4.0	190	
		T-H1	0.92	NG/GN / Propane	5.0	199	
		T-K3	0.86	NG/GN / Propane	4.4	199	
AO Smith	AO Smith, State, American 305, 505, & 705	ATI-305	0.81	NG/GN / Propane	4.3	199	
		ATO-305	0.81	NG/GN / Propane	4.3	199	
		AEU-VA2520	0.81	NG/GN / Propane	4.3	199	
		AEU-VA2532	0.82	NG/GN / Propane	4.3	199	

*Revised Apr 3, 2008*

*Révisé le 3 Avril 2008*